

SF450D _ SF450VD

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol
Laminadoras de masa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

Per le dimensioni estremamente ridotte le sfogliatrici FLAMIC SF450D e SF450VD sono macchine ideali per piccole pasticcerie, piccoli panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 450 mm
- lunghezza piani 500 o 700 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- velocità dei tappeti fissa (SF450D) o variabile (SF450VD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)
- tavolo con ruote per facilitarne lo spostamento

OPTIONAL:

- mattarello aggiuntivo

Due to its extremely reduced dimensions, the SF450D and SF450VD dough sheeters are ideal machines for small pastry shop, small bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

FEATURES:

- conveyor belt width 450 mm
- table length 500 or 700 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF450D) or variable (SF450VD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- table with wheels

OPTIONAL:

- rolling pin (additional)

Vu leurs dimensions extrêmement réduites, les laminoirs FLAMIC SF450D et SF450VD sont des machines parfaites pour les petites pâtisseries et boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 450 mm
- longueur plans 500 ou 700 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- vitesse des tapis fixe (SF450D) ou variable (SF450VD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)
- table sur roues pour faciliter le déplacement

EN OPTION:

- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Las Laminadoras de masa FLAMIC SF450D y SF450VD, por sus dimensiones extremadamente reducidas, son máquinas ideales para pequeñas pastelerías, pequeñas panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 450 mm
- longitud pisos 500 o 700 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesor de laminación
- regulación precisa del espesor
- velocidad de las bandas fija (SF450D) o variable (SF450VD)
- pisos realizados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)
- mesa con ruedas para facilitar el desplazamiento

OPCIONAL:

- rodillo (adicional)

Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450D и SF450VD идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 450 мм
- длина одного транспортера 500 или 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF450D) или регулируемая при помощи вариатора (SF450VD)
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- подставка на колёсах

ОПЦИИ:

- дополнительная скалка


SF450VD

Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed




Codice macchina Machine code		SF450DX500	SF450DX700	SF450VDX500	SF450VDX700
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	450	450	450	450
Lunghezza piano Table length	mm	500	700	500	700
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt./min.	28	28	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt./min.	16	16	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	125	130	125	130

SF600D
SF600VD
SF600VDX1400+PST



SF600D - 1600
SF600VD - 1600
SF600VDX1600+PST



FAST700P
FAST700PAV
FAST700P+PST
FAST700PAV+PST
FAST700
FAST700+PST

